

Tutoriel Online Support

Sélectionner les pièces détachées et les accessoires

**24h/24
7j/7**

**Portail en ligne
ONLINE SUPPORT**

*Configuration de produits, sélection de pièces détachées,
demande d'offre, commande, suivi de livraison et bien plus encore !*

<http://os.usocome.com>

Type	RETTA	RETTA	DRN63MS4/C	Quantité	Statut
Intégration 3D					
1	POURCHERON COLLECTEUR	RETTA	RETTA	1	OK
2	POURCHERON COLLECTEUR	RETTA	RETTA	1	OK
3	POURCHERON COLLECTEUR	RETTA	RETTA	1	OK
4	POURCHERON COLLECTEUR	RETTA	RETTA	1	OK
5	POURCHERON COLLECTEUR	RETTA	RETTA	1	OK


Accéder à la fonction « Sélectionner les pièces détachées et les accessoires »

1. Accessible directement à l'adresse <http://os.usocom.com>.

Connectez-vous à votre compte (*si vous n'avez pas encore de compte, veuillez-vous enregistrer*)

1. Dans la rubrique « Mise en service & maintenance » menu « Sélectionner les pièces détachées »

(si vous voyez un cadenas, veuillez contacter votre interlocuteur habituel)



Recherche

Pièces détachées et accessoires

Critère de recherche

Q 05.8393227701

1

X

Rechercher

Dernières demandes de recherche

Q 05.8393227701

Q 05.8389836704.0001.24

Q 05.8389836702.0001.24

Q 05.8373033901.0001.24

Q 05.8086922201.0001.22

Charger plus

2

Critères de recherche

Coupe-pièces (p. ex. réf. 012511196 ou R67A)

Référence SEW (p. ex. 127477)

Codification SEW (p. ex. roulements 30213)

Numéro de série (p. ex. 96.7819138902.0001.19)

Référence de commande SEW

Liste avec les références

3

Saisie multiple

4

Fonctions

1. Saisie du critère de recherche

2. Historique des recherches

3. Critères de recherches possibles

4. Saisie multiple pour une liste de références

Pièces détachées pour des entraînements



**Motoréducteur à couple conique
MOVIMOT
KA29/T DRN90S4/MM15/MO/TH**
01.7716645703.0002.19

Dans le panier

Données produit
Afficher documentations
Demande de prestation de service

Tous KA29/T DRN90S4/MM15/MO/TH

	n°	Désignation SEW	Référence	Usure	Disponibilité	Quantité	
☐		KA29/T					Ajouter
☒	1	Pignon	00041165			1	Ajouter
☐	2	Roue 2	00048712			1	Ajouter
☐	7	Arbre creux	10683305			1	Ajouter
☐	9	BG.ETANCH W BASF40X68X6-NBR	00177350			1	Ajouter
☐	11	RLT BILLES 6008-Z-C3	19081146			1	Ajouter
☐	12	CIRCLIPS DIN472 68X2,5- FS	00114561			1	Ajouter
☐	19	CLAVETTE DIN6885-1 AB8X7X25 55HRC	00135542			1	Ajouter
☐	20	SOUPAPEVACUAT. W4086 S-M10X1-CUZN-HEI	00130303			1	Ajouter
☐	22	Carter réducteur	10682325			1	Ajouter
☐	24	Anneau de suspension	01675966		Matériel remplacé par 10610413	1	Ajouter
☐	24	Anneau de suspension	10610413			1	Ajouter
☐	25	RLT BILLES 6008-Z-C3	19081146			1	Ajouter
☐	26	Car.1 train	10682295		Sur demande	1	Ajouter

Exporter

Ajouter une sélection

Fonctions

1. Ajout de l'entraînement complet dans le panier
2. Accès à d'autres fonctions (données & documentations, demande de prestation de service)
3. Filtrage des pièces du sous-ensemble réducteur / moteur
4. Tri et/ou filtre par colonne
5. Ajout du réducteur/moteur seul dans le panier
6. Affichage de la disponibilité en stock
7. Ajout individuel de pièces dans le panier
8. Références remplacées
9. Références sur demande
10. Ajout en masse des pièces cochées dans le panier

Pièces recommandées

Méthodes

- 1. Lors de la sélection d'une pièce détachée
- 2. Sélectionner parmi les pièces recommandées la/les pièce(s) détachées souhaitée
- 3. Cliquer sur "Sélection des pièces recommandées"



**Motoréducteur à couple conique
MOVIMOT
KA29/T DRN90S4/MM15/MO/TH**
01.7716645703.0002.19

Ajouter le produit dans le panier

Données produit

Afficher documentations

Demander un service de réparation

Tous KA29/T DRN90S4/MM15/MO/TH

n°

Désignation SEW

Référence

Usure

Quantité

Disponibilité

1

2

7

9

Réducteur à couple conique KA29/T

Pignon MN1,0 Z22 L18 D12

ROUE 2 MN1.00 Z50 L8 D16 A41

ARBRE CREUX KA29 D30

BG.ETANCH W BASF40X68X6-NBR

Ajouter

Ajouter

Ajouter

Ajouter

Pignon MN1,0 Z22 L18 D12

00041165

Pièces recommandées

Pour le remplacement de la pièce sélectionnée, nous recommandons les autres pièces suivantes

☒	n°	Désignation SEW	Référence	Quantité
☒	2	ROUE 2 MN1.00 Z50 L8 D16 A41	00048712	1
☒	20	SOUPAPEVACUAT. W4086 S-M10X1-CUZN-HEI	00130303	1
☒	29	JOINT K..19/K..29	10682600	1

Sélectionner les pièces recommandées

09/01/2026 | Tutoriel Online Support

5

Sélection de pièces détachées de réducteurs industriels





Réd.à engr.cyl. et conique

X3KH160e/HU/T

05.8389836704.0001.24

Ajouter le produit dans le panier

Données produit


Afficher documentations

Demander un service de réparation

XK160

	n°	Désignation SEW	Référence	Usure	Quantité	Disponibilité	
>	☐	100	ARBRE CREUX SORT. CP XH160 D140	16589424	1		Ajouter
>	☐	600	ARBRE PIG. CON. ENT. X3K160-170 I2,769	14084309	1		Ajouter
>	☐	300	ARBRE PIGNON X4K220-230E/X4T220-230E/X3-	26038056	1	Sur demande	Ajouter
>	☐	200	ARBRE PIGNON XF160-170E/X3K160-170E/X3T-	26037041	1	Sur demande	Ajouter
>	☐	9810	AXE X160-170/X180-190 35X083 B069	14575353	1		Ajouter
>	☐	9804	AXE X160-170/X180-190 042X166 B150	14575345	1		Ajouter
>	☐	4318	BAGUE ACCOUP. RT75-98A-T-PUR-VT	13241222	1		Ajouter
>	☐	700	BG.ETANCH W AS65X90X10-FKM	09363947	1		Ajouter
>	☐	9882	BG.ETANCH W AS170X200X15-FKM	00176079	1		Ajouter
>	☐	9900	BG.ETANCH W AS170X200X15-FKM	00176079	1		Ajouter
>	☐	722	BOUCHON DIN906 R1/4-ST-A2F	08064482	1		Ajouter

X3KH160e/HU/T



Télécharger la liste des pièces détachées pour X3KH160e/HU/T (0083898367 | Français)

Alternative : rechercher la liste des pièces détachées pour X3KH160e/HU/T dans les archives

Sélection d'accessoires de variateurs de vitesse



Variateur/Options/Accessoires

MDX61B0005-5A3-4-00/DEH11B

05.8393227701

Ajouter le produit dans le panier

Données produit

Afficher documentations

Demander un service de réparation

Accessoires adéquats

	Désignation SEW	Référence	Quantité	Disponibilité	
Logement carte bus de terrain					
>	☒ LIAISON BUS TERRAIN DFC11B	08243174	1		Ajouter
>	☐ LIAISON BUS TERRAIN DFD11B PROG.	08249725	1		Ajouter
>	☐ LIAISON BUS TERRAIN DFE24B PROG.	18211267	1		Ajouter
>	☐ LIAISON BUS TERRAIN DFE32B PROG.	18213456	1		Ajouter
>	☐ LIAISON BUS TERRAIN DFE33B PROG.	18213464	1		Ajouter
>	☐ LIAISON BUS TERRAIN DFI11B				

LIAISON BUS TERRAIN DFC11B

08243174

Description

Interface bus de terrain CAN pour jusqu'à huit appareils esclave. Montage en usine uniquement. Montage en usine uniquement.

Trois protocoles de communication :

CANopen

SEW-MOVILINK

CAN Layer 2

1 – 10 donnée(s)-process

Fréquences de transmission 125, 250, 500 kbauds, 1 Mbaud

Raccordement via connecteur Sub-D 9 ou bornes

Sélection des huiles GearOil by SEW-EURODRIVE

Accessoires & services

GearOil by SEW-EURODRIVE Service après-vente

Trouvez le lubrifiant adapté

À partir du numéro de série de votre motoréducteur :

1

Rechercher 2

Méthodes



1. Saisir un numéro dé série
2. Rechercher
3. Sélectionner l'huile souhaitée
4. Ajouter dans le panier

Sélection pièces & accessoires (01.7716645703.0002.19) ×

1 Sélection GearOil by SEW-EURODRIVE

Réducteur à couple conique KA29/T

Sélection GearOil by SEW-EURODRIVE pour HUILE SYNTH KLÜBERSYNTH GH6-460 (1000, réf. 03261409)

L'entraînement a été livré avec 0.85 L de lubrifiant HUILE SYNTH KLÜBERSYNTH GH6-460. Sélectionnez le conditionnement et la quantité souhaités de GearOil by SEW-EURODRIVE adapté.

	Désignation SEW	Référence	Quantité	Disponibilité
☒ 3	HUILE SYNTH SEWGEAROIL POLY460E1-5L	03099261	1	
☐	HUILE SYNTH SEWGEAROIL POLY460E1-205L	03099148	1	

4 Ajouter

Couvercles électroniques

Tous SAF37 DRN71M4/DI/DFC/TF/BW1

☐	n°	Désignation SEW	Quantité	Disponibilité	
☐		Réducteur roue et vis sans fin SAF37			Ajouter
☐		Moteur asynchrone non dynam. DRN71M4/DI/DFC/TF/BW1			Ajouter
>	☐	4500 COUV.ÉL. DFC20A-0032-503-A-T00-000	1	Configurable	☐

Sélection pièces & accessoires (01.7936332401.0001.20)

1 Sélection couvercle électronique

Sélection COUV.ÉL. DFC20A-0032-503-A-T00-000 (28241959, réf. : 4500)

Sélectionnez la configuration de couvercle électronique souhaitée.. En standard, le couvercle électronique est livré avec la peinture d'origine. Pour raccourcir le délai, vous avez aussi la possibilité de commander le couvercle électronique non peint.

☒ Couvercle électronique peint

☐ Couvercle électronique non peint

Ajouter

Méthodes



Disponible pour les produits suivants :

- MOVIMOT advanced
 - MOVIMOT performance
 - MOVIGEAR performance
 - MOVIMOT flexible
1. Saisir le numéro de série du produit
 2. Sélectionner le poste 45 couvercle électronique
 3. Choisir peint/non peint
 4. Ajouter dans le panier

Câbles préconfectionnés

Critère de recherche

🔍 18142265 ✕ 🔍

☰ Saisie multiple

	□ n°	▼ Désignation SEW	▼ Quantité	Disponibilité	🔍
>	□ 1	KOAX CABLE CF-CX-U_N/S- H155-U_N/S	1	Configurable	🛒

Sélection pièces & accessoires ✕

1 Configuration de câble

Sélectionnez ensuite la longueur de câble souhaitée pour KOAX CABLE CF-CX-U_N/S-H155-U_N/S - 18142265.

Longueur de câble en mè...
5,5 +

🛒 Ajouter

Méthodes



1. Saisir la référence du câble
2. Cliquer sur l'icône "Ajouter dans le panier"
3. Indiquer la longueur de câble souhaitée
4. Ajouter dans le panier

Planification directe des commandes de pièces

2 Informations pour la livraison

Pos.	Article	Quantité	Prix total (net)	Date d'expédition sou...
100	BOUCH.ÉVAC.CONDENS. DR1G71-315/DR2G71-- 13618865 Votre référence matériel Commentaires Date d'expédition possible 03.04.2024	1	1,00 EUR	03/04/2024 ✓
200	CAP.VENT. DRN90 21014221 Votre référence matériel Commentaires Date d'expédition possible 03.04.2024	1	17,73 EUR	03/04/2024 ✓
300	RLT BILLES 6208 00104906 Votre référence matériel Commentaires Date d'expédition possible 03.04.2024	1	12,66 EUR	03/04/2024 ✓
400	FLASQUE SORTIE RF77/RXF87 D300 06411215 Votre référence matériel Commentaires Date d'expédition possible 03.04.2024	1	200,80 EUR	03/04/2024 ✓
500	BG.ETANCH W BASF52X72X10-NBR 00177873 Votre référence matériel Commentaires Date d'expédition possible 03.04.2024	1	9,76 EUR	03/04/2024 ✓
600	ARB.PIGNON 5 R77 00043001 Votre référence matériel Commentaires Date d'expédition possible 03.04.2024	1	110,35 EUR	03/04/2024 ✓

Poids net : env. 9,5 KG

Montant Total HT : 352,30 EUR

Port + Emballage 6,00 % de 352,30 : 21,14 EUR

Montant Total HT : 373,44 EUR

☐ J'accepte / Nous acceptons les [Conditions générales de vente](#). Les conditions générales de vente en vigueur s'appliquent, sauf s'il a eu conclusion d'un contrat-cadre qui se substitue explicitement aux dites conditions générales de vente. *

Précédent

Valider la commande

Valider la demande d'offre

Méthodes

Pour votre panier de pièces détachées une expédition complète de la commande sera toujours réalisée. De ce fait, le délai le plus défavorable s'appliquera toujours au panier complet.

Critères de sortie de la planification directe :

- Une pièce de la commande n'est pas en stock à Haguenau
- Un commentaire en entête ou au niveau d'une position
- Adresse de livraison saisie manuellement
- Prix de la pièce détachée "Sur demande"
- Tout choix de transporteur différent de standard

Quelques informations utiles :

- Dans le processus de planification directe, toute commande passée après 15 h ne pourra plus être planifiée le jour même.
- Pour les offres, le traitement automatique suit les mêmes conditions et n'entraîne aucune réservation des pièces détachées.

Merci beaucoup pour votre intérêt !

Vous avez des questions ?



Assistance Online Support



online-support@usocome.com



03.88.73.65.65